

**UCHWAŁA NR XXXVII/314/18**  
**RADY GMINY ŚLIWICE**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się zasady udzielania przez gminę Śliwice dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia związanego z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Śliwice służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, zwanej dalej „dotacją”.

2. Dotacja, o której mowa w ust.1, udzielana jest osobom fizycznym, będącym właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe zwanych dalej „Wnioskodawcami”.

**§ 2. 1.** Dotacji udziela się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia polegającego na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:

- 1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust. 3;
- 2) kotły gazowe, o których mowa w ust.4;
- 3) kotły olejowe, o których mowa w ust. 4;
- 4) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektryczny).

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

3. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

- 1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy minimalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
- 2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwo kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
- 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r.poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1688, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88

4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

5. Wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane jedną z form:

- 1) certyfikatu zgodności;
- 2) świadectwa/ zaświadczenia badań;
- 3) etykiety efektywności energetycznej;
- 4) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej;
- 5) deklaracji zgodności.

6. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie.

7. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

8. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.

9. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

**§ 3.** Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 wynosi: z budżetu gminy Śliwice 2 000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

**§ 4. 1.** Dotacja udzielana będzie na wniosek Wnioskodawcy.

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:

- 1) dane Wnioskodawcy;
- 2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem;
- 3) planowane koszty inwestycji;
- 4) zapewnienie od dostawcy o możliwości podłączenia do sieci elektrycznej (jeśli dotyczy);
- 5) miejsce i termin realizacji inwestycji;
- 6) informację o wysokości środków finansowanych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł;
- 7) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji;

**§ 5. 1.** Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok, na dotacje objęte uchwałą.

2. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku na dofinansowanie lub sfinansowanie inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 Wnioskodawcy składają w terminie do 16 kwietnia danego roku,

3. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednokrotnej korekty/uzupełnienia wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy kierowane jest pismo o konieczności uzupełnienia braków lub korekty wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma.

4. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie, jeśli:

- 1) nie spełnia kryteriów do wybranej sieci;
- 2) posiada błędy formalne niepodlegające uzupełnieniu lub poprawie;
- 3) Wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu, wymaganych dokumentów;
- 4) Wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające;
- 5) Wnioskodawca wprowadził dodatkowe zmiany we wniosku i załącznikach.

5. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu.

6. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 wymaga uprzedniego dokonania oględzin dotychczasowego sposobu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym.

**§ 6.** Zawarcie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po uzyskaniu promesy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**§ 7. 1.** Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.

2. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawca, z którym została zawarta umowa na udzielenie dotacji są zobowiązani złożyć:

- 1) wniosek o wypłatę dotacji;
- 2) oryginał faktury VAT za zakup nowego źródła ciepła, uwzględniającej ewentualny montaż, wystawione na Wnioskodawcę;
- 3) kopię protokołu odbioru robót potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia przez uprawnionego instalatora;
- 4) oświadczenie o likwidacji istniejącego pieca;
- 5) zaświadczenie od kominiarza;
- 6) umów z dostawcami źródła energii (jeśli dotyczy);
- 7) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi zasadami, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

3. Protokolarny odbiór polega na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną, przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Śliwice.

4. W przypadku stwierdzenia, że zrealizowane przedsięwzięcie nie spełniło kryteriów określonych w niniejszych zasadach następuje negatywna weryfikacja formularza rozliczeniowego i odmowa wypłaty dotacji.

5. Brak złożenia formularza rozliczenia dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w określonym w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji.

6. Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem wykonania przez Wnioskodawcę wszystkich postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji i zaakceptowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

7. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy Wnioskodawcy po przekazaniu środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dotację, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Śliwice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Zbigniew Zwoliński**

## **Uzasadnienie**

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pn. "EKOpiec 2018" skierowanym do gmin, które mogą pozyskać środki na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych celem ograniczania niskiej emisji. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.