

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Byłyczek, Lińsk, Lubocień, Okoniny Nadjeziorne i Linówek.

Kujaw.2002.72.1495 z dnia 2002.06.25

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 25 czerwca 2002r.

Wejście w życie:

10 lipca 2002 r.

Uwagi:

Zmienia: uchwała Nr XXI/130/93 Rady Gminy w Śliwicach z 20.08.1993 r.,
Dz.Urz.Woj.Bydg.1993.15.200.

Uwagi:

Zmienia: uchwała Nr XXI/130/93 Rady Gminy w Śliwicach z 20.08.1993 r.,
Dz.Urz.Woj.Bydg.1993.15.200.

Uchwała Nr XXIV/217/02

Rady Gminy Śliwice

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

**w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Byłyczek,
Lińsk, Lubocień, Okoniny Nadjeziorne i Linówek.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139, nr 41, poz. 412 i nr 111, poz. 1279, z 200 r. nr 12, poz. 136, nr 109, poz. 1157, nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 14, poz. 124, nr 100, poz. 1085, nr 115, poz. 1229 i nr 154, poz. 1804)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsiach: Byłyczek - działka nr 745, Lińsk - działka nr 6/1 i część działki nr 8, Lubocień - działka nr 41/14, zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Okoniny Nadjeziorne - części działki nr 32/2, zabudowy letniskowej we wsi Linówek - część działki nr 100/10, zwane dalej "planami", w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunkach planów w skalach 1:1.000 i 1:2.000, stanowiących załączniki nr 1÷5.
2. Jednocześnie zmienia się w sposób określony w przepisach końcowych i rysunkach stanowiących załączniki nr 6÷10 ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Śliwice, uchwalonego uchwałą nr XXI/130/93 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 20 sierpnia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. nr 15, poz. 200 z późn. zm.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planów są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "MN", mieszkaniowo-usługowej "MN/U", letniskowej "ML", komunikacji "K.." oraz zasady ich zagospodarowania i obsługi infrastrukturą techniczną.
2. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych, posiadają symbole kończące się literą Y.

§ 3. Obowiązującymi ustaleniami na rysunkach planów są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
- 3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania,
- 4) linie zabudowy i wymiarowanie.

§ 4.

1. Uchwała ustanawia obowiązujące na obszarach planów przepisy gminne, dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów - nakazy, zakazy i warunki.
2. Oprócz przepisów niniejszej uchwały, mają zastosowanie:
 - 1) przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi,

- 2) przepisy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu na terenach Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 5. Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich planów wymienionych w § 1:

- 1) zakazuje się wprowadzania funkcji sprzecznych z ustalonym przeznaczeniem terenów,
- 2) zabrania się dokonywania podziałów na innych zasadach niż określone w uchwale,
- 3) forma budynków powinna nawiązywać do architektury regionalnej, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych (jasne tynki, okładziny ceramiczne lub drewniane),
- 4) rodzaj usług na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej ograniczyć do takich, które mogą być świadczone w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym stawianym pomieszczeniom mieszkalnym,
- 5) zaopatrzenie w wodę na terenach zwodociągowanych lub położonych w odległości ekonomicznie opłacalnej z wodociągu gminnego na warunkach określonych przez gestora sieci, o ile z dalszych przepisów uchwały nie wynika inaczej, na pozostałych terenach z indywidualnych studni; sieć uzbroić w zasuwę i hydranty przeciwpożarowe w ilości zgodnej z przepisami szczególnymi,
- 6) odprowadzenie ścieków docelowo - do gminnej kanalizacji sanitarnej, przejściowo - według ustaleń dla poszczególnych planów; przy ilości ścieków przekraczającej $2 \text{ m}^3/\text{dobę}$, należy na etapie ustalania warunków zabudowy uzyskać pozytywną opinię właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego, a przy ilości ścieków przekraczającej $10 \text{ m}^3/\text{dobę}$ wprowadzić obowiązek ich oczyszczania i odprowadzenia do odbiornika,
- 7) gromadzenie odpadków stałych w zamykanych przenośnych pojemnikach i wywóz na miejsce wskazane przez władze gminne,
- 8) w granicach działek budowlanych zapewnić odpowiednią ilość miejsc czasowego postoju samochodów,
- 9) zasilanie w energię elektryczną według ustaleń dla poszczególnych planów; istniejące linie energetyczne wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenów,
- 10) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z zachowaniem wymogów obrony cywilnej,
- 11) zakaz stosowania do celów grzewczych paliw o wysokiej zawartości siarki; zalecane źródła energii -

olej opałowy, gaz lub energia elektryczna,

- 12) w przyłączach telefonicznych obowiązuje stosowanie kabla doziemnego, a pod powierzchniami utwardzonymi - kanalizacji telefonicznej,
- 13) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych w trakcie prac ziemnych, należy wstrzymać prace powiadomić Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy.

§ 6. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych planów stanowią treść § 7.

§ 7.

1. Dla planu przedstawionego na zał. nr 1, obejmującego we wsi Byłyczek (obręb Lipowa) działkę nr 745, ustala się następujące warunki:

- 1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
 - a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi lokalnej,
 - b) przebieg granicy od strony drogi oraz nieprzekraczalna linia zabudowy według określeń rysunku planu,
 - c) zabudowa wolno stojącym budynkiem mieszkalnym i gospodarczym; nie wyklucza się łączenia kubatur,
 - d) powierzchnia zabudowana budynków do 200 m², w tym budynku gospodarczego do 50 m²,
 - e) budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, dach wysoki o jednakowym nachyleniu połaci od 40⁰ do 50⁰ pokryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, poziom parteru wyniesiony ponad otaczający teren nie więcej niż 1 m, wysokość do 10 m (licząc od najniższej położonego narożnika budynku do kalenicy),
 - f) w budynku mieszkalnym dopuszcza się usługi nieuciążliwe na łącznej powierzchni nie przekraczającej 40 m², rodzaj usług według § 5 pkt 4,
 - g) budynek gospodarczy parterowy, o wysokości do 6 m przy dachu wysokim, zharmonizowany z budynkiem mieszkalnym,
 - h) co najmniej 50% powierzchni terenu należy zagospodarować zielenią,
 - i) zaopatrzenie w wodę z indywidualnej studni zlokalizowanej na działce, docelowo z wodociągu gminnego,
 - j) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych okresowo opróżnianych i wywóz na miejsce wskazane przez władze gminne,
 - k) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia po jej przebudowie na linię o większym przekroju,

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN i 2 MN:

a) szerokość pasa komunikacyjnego przyznawanego do 2 m poszerzenie drogi lokalnej;

b) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną.

2. Dla planu przedstawionego na zał. nr 2, obejmującego we wsi Lińsk działkę nr 6/1 i część działki nr 8, ustala się następujące warunki:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN i 2 MN:

a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi lokalnej oraz wydzielonej drogi dojazdowej,

b) granicę terenu 1 MN od strony drogi przyjąć według ustaleń pkt 2 i rysunku planu,

c) podział terenów na 2 działki budowlane; dopuszcza się zmianę przebiegu orientacyjnych linii wewnętrznego podziału na działki w granicach do 10% powierzchni, pod warunkiem zachowania na terenie 1 MN minimum 5,0 m szerokości dojazdu do działki położonej w głębi terenu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy według określeń rysunku planu oraz 10,0 m od granicy lasu na terenie 1 MN,

e) w kształtowaniu zabudowy na działce obowiązuje zasada umieszczania "pod jednym dachem" także pomieszczeń gospodarczych związanych z funkcją terenu,

f) powierzchnia zabudowana budynku na działce do 200 m²,

g) budynki parterowe z poddaszem użytkowym, dachy wysokie nie rozprzestrzeniające ognia o jednakowym nachyleniu połaci od 40⁰ do 50⁰, pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, poziomy parterów wyniesione ponad otaczający teren nie więcej niż 1 m, wysokość do 10 m (licząc od najniżej położonego narożnika budynku do kalenicy),

h) dopuszcza się usługi nieuciążliwe na łącznej powierzchni budynku nie przekraczającej 40 m², rodzaj usług według ustaleń § 5 pkt 4,

i) co najmniej 50% powierzchni każdej działki należy zagospodarować zielenią; obowiązuje zachowanie istniejącego zalesienia na terenie 1 MN,

j) zaopatrzenie w wodę ze studni indywidualnych zlokalizowanych w obrębie działek, docelowo z wodociągu gminnego,

k) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych okresowo opróżnianych i wywóz na miejsce wskazane przez władze gminne,

l) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej linii niskiego napięcia, wyprowadzonej ze stacji transformatorowej "Główka",

ł) dla terenu 1 MN przed przystąpieniem do realizacji zabudowy wykonać badania techniczne gruntu w celu określenia warunków posadowienia obiektów,

2) dla terenu komunikacji KY, przewidzianego do istniejącego poszerzenia drogi lokalnej:

a) szerokość pasa terenu 2 m,

b) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną.

3) dla terenu komunikacji 2 KD - drogi dojazdowej:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 7 m,

b) istniejący słup energetyczny wskazany docelowo do przeniesienia do granicy z działką nr 9,

c) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną.

3. Dla planu przedstawionego na zał. nr 3, obejmującego we wsi Lubocień działkę nr 41/14, ustala się następujące warunki:

1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi lokalnej,

b) przebieg granicy od strony drogi oraz nieprzekraczalne linie zabudowy według określeń rysunku planu,

c) w kształtowaniu zabudowy obowiązuje zasada umieszczania "pod jednym dachem" także pomieszczeń gospodarczych związanych z funkcją terenu,

d) powierzchnia zabudowana budynku do 200 m²,

e) budynek parterowy z poddaszem użytkowym, dach nie rozprzestrzeniający ognia dwu lub wielospadowy o jednakowym nachyleniu połaci od 40⁰ do 50⁰, pokryty dachówką koloru czerwonego, poziom parteru wyniesiony ponad otaczający teren nie więcej niż 1 m, wysokość do 10 m (licząc od najniższej położonego narożnika budynku do kalenicy),

f) dopuszcza się usługi nieuciążliwe na łącznej powierzchni nie przekraczającej 40 m², rodzaj usług według ustaleń § 5 pkt 4,

g) co najmniej 50% powierzchni terenu należy zagospodarować zielenią,

h) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego,

i) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych okresowo opróżnianych i wywóz na miejsce wskazane przez władze gminne,

j) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia,

k) projekt techniczny budynku wraz z projektem zagospodarowania terenu wymaga uzgodnienia z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym,

2) dla terenu komunikacji KY, stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi lokalnej:

a) szerokość pasa terenu 2 m,

b) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną.

4. Dla planu przedstawionego na zał. nr 4, obejmującego we wsi Okoniny Nadjeziorne części działki nr

3) dla terenów zastępujących mieszkaniowo-usługowej 1 MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U:

- a) obsługa komunikacyjna terenu 1 MN/U z drogi lokalnej, a terenów 2 MN/U i 3 MN/U z przyległej drogi powiatowej,
- b) przebieg granic terenów 1 MN/U i 2 MN/U od strony dróg przyjąć według ustaleń pkt 2 i 3 oraz rysunku planu,
- c) zabudowa terenu 2 MN/U dopuszczalna po przełożeniu przebiegającej przez teren sieci kanalizacyjnej poza jego granice,
- d) w kształtowaniu zabudowy obowiązuje zasada umieszczania "pod jednym dachem" także pomieszczeń gospodarczych związanych z funkcją terenu,
- e) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10 m od przyjętych linii rozgraniczających tereny zabudowy i komunikacji przy zachowaniu minimum 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej,
- f) podział terenów na działki budowlane według określeń rysunku planu; dopuszcza się zmiany przebiegu orientacyjnej linii podziału wewnętrznego terenów maksymalnie do 10% powierzchni,
- g) powierzchnia zabudowana budynku na działce do 200 m²,
- h) powierzchnia przeznaczona na cele usług nieuciążliwych stanowić może maksimum 40% powierzchni użytkowej każdego budynku, jednak nie mniej niż 20%; rodzaj usług według ustaleń § 5 pkt 4, preferowane usługi związane z turystyką i rekreacją,
- i) budynki parterowe z poddaszami użytkowymi, dachy nie rozprzestrzeniające ognia dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu połaci od 40⁰ do 50⁰, pokryte dachówką w kolorze czerwonym, poziomy parterów wyniesione ponad otaczający teren nie więcej niż 0,9 m, wysokość do 10 m (licząc od najniższej położonego narożnika budynku do kalenicy),
- j) co najmniej 50% powierzchni każdej działki należy zagospodarować zielenią,
- k) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu lokalnego,
- l) odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego okresowo opróżnianego, istniejącego na terenie przyległego ośrodka wypoczynkowego,
- ł) zasilanie w energię elektryczną z projektowanych linii niskiego napięcia, wyprowadzonych ze stacji transformatorowej "Okoniny Eltor",
- m) projekty techniczne budynków wraz z projektami zagospodarowania działek wymagają uzgodnienia z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym,

2) dla terenu komunikacji 1 KY, stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi lokalnej:

- a) szerokość pasa terenu 3 m,
- b) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną,

3) dla terenu komunikacji 2 KY, stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi lokalnej:

a) szerokość pasa terenu zmienna 3 - 5 m,

b) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną.

5. Dla planu przedstawionego na zał. nr 5, obejmującego teren zabudowy letniskowej we wsi Linówek - część działki nr 100/10, ustala się następujące warunki:

1) dla terenu zabudowy letniskowej 1 ML:

a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi gminnej oraz projektowanej drogi dojazdowej (2 KDY),

b) przebieg granic terenu od strony przyległych dróg przyjąć według ustaleń pkt 3 i 4,

c) podział terenu na 8 działek budowlanych oraz nieprzekraczalne linie zabudowy według określonych rysunku planu,

d) w kształtowaniu zabudowy obowiązuje zasada umieszczania "pod jednym dachem" także pomieszczeń gospodarczych związanych z funkcją terenu,

e) powierzchnia zabudowana budynku na działce do 150 m², jednak nie mniej niż 80 m²,

f) budynki parterowe z poddaszem użytkowym, dachy nie rozprzestrzeniające ognia dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu połaci od 40⁰ do 50⁰ pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, poziomy parterów wyniesione ponad otaczający teren nie więcej niż 0,7 m, wysokość do 8 m (licząc od najniższej położonego narożnika budynku do kalenicy),

g) co najmniej 60% powierzchni każdej działki należy zagospodarować zielenią; obowiązuje zachowanie i uporządkowanie istniejących zadrzewień i lasu na działkach w południowej części terenu,

h) zaopatrzenie w wodę ze studni indywidualnych zlokalizowanych na działkach, docelowo z wodociągu gminnego,

i) odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych okresowo opróżnianych i wywóz na miejsce wskazane przez władze gminne,

j) zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji energetycznej słupowej w granicach terenu 3KY,

2) dla terenu komunikacji 2 KDY - drogi dojazdowej:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 7 m, droga zakończona placem do zawracania,

b) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną,

3) dla terenu komunikacji 3 KY, stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi gminnej:

a) szerokość pasa terenu zmienna 2 - 6 m,

- 4) dla terenu komunikacji 4 KY, stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi lokalnej:
- a) szerokość pasa terenu 3 m,
 - b) zakaz budowy obiektów i urządzeń nie związanych z infrastrukturą techniczną.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 8. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 0% dla terenów przeznaczonych na cele publiczne oraz 10% dla terenów pozostałych.

§ 9. W planie wymienionym w § 1 ust. 2 wprowadzić następujące zmiany porządkowe:

1) w rozdziale III tekstu planu:

a) zmienić powierzchnie terenów w jednostkach: Byłyczek - symbol 3.13 MR z 0,60 ha na 0,49 ha, Lubocień - symbol 10.8 MR z 0,35 ha na 0,25 ha, Okoniny Nadjeziorne - symbol 13.4 UT z 11,00 ha na 9,95 ha,

b) dopisać symbole terenów w jednostkach: Byłyczek - 3.18 MN, Lińsk - 7.50 MN, 7.51 MN, Lubocień - 10.15 MN, wraz z tekstem "Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; obowiązują ustalenia uchwały nr XXIV/217/02 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2002 r." Okoniny Nadjeziorne - 13.27 MN/U, 13.28 MN/U, 13.29 MN/U wraz z tekstem "Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; obowiązują ustalenia uchwały nr XXIV/217/02 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2002 r."

c) w jednostce Linówek - dotychczasowy tekst ustaleń dla terenu 6.15 ML zastąpić treścią "Teren zabudowy lotniskowej; obowiązują ustalenia uchwały nr XXIV/217/02 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 kwietnia 2002 r."

2) w rysunku planu wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikami nr 6 do 10.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY

MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

wieś BYŁYCZEK (obwód Lipowa) - działka nr 745

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ**

wieś LIŃSK - działka nr 6/1, część działki nr 8

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ**

wieś LUBOCIEŃ - działka nr 41/14

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY
MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ**

wieś OKONINY NADJEZIORNE - część działki nr 32/2

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY
LETNISKOWEJ**

wieś LINÓWEK - część działki nr 100/10

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

**RYSUNEK ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚLIWICE wieś Byłyczek**

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 7

**RYSUNEK ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚLIWICE wieś Lińsk**

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 8

**RYSUNEK ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚLIWICE wieś Lubocień**

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 9

**RYSUNEK ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚLIWICE wieś Okoniny Nadjeziorne**

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 10

**RYSUNEK ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚLIWICE wieś Linówek**

(grafikę pominięto)